


# 堆肥づくりの基本のき

## <比重調整をしましょう>



### <比重調整の仕方>

- ① 10ℓのバケツを用意し、空のバケツの重さを量る。
- ② 家畜のふんと副資材を混ぜ合わせる。
- ③ バケツに②をすり切り一杯入れ重さを量る。
- ④ バケツの重さを引いて **6.5kg** になるように副資材の量を調整しながら、②～③を繰り返す。


ふんの量に対して副資材がどのくらい必要か確認しましょう！

## <切返しをしましょう>



フンが発酵するには酸素が必要です。堆肥化をうまくするコツは、出来るだけフンを空気に当ててやることです。堆積しておいても、表面から30cm ほどしか空気は浸透しません。堆肥全体に空気が行き届くように切返しを行いましょ！

## <温度管理をしましょう>



きちんと比重調整ができていれば、堆積して1日～2日ほどで80 前後に到達します。温度の上昇によって堆肥化が成功したかどうか判断できます。温度の上昇が不十分な場合は、比重調整をやり直す必要があります。

温度計を使って温度管理をしましょう！