

表3 ニンニクの生育調査（生育途中）

J A技術センター

項目	試料数	対照区		活性水施用区		
		平均	±標準偏差	試料数	平均	±標準偏差
草丈 (cm)	32	81.5	±7.3	32	82.6	±5.7
茎径 (cm)	32	1.78	±0.3	32	1.87	±0.3
葉数 (枚)	32	9.6	±1.9	32	9.2	±1.7

6月4日に調査。 活性水施用区は2 t / 10 a 施用。

表4 ニンニクの生育調査（収穫時）

J A技術センター

項目	試料数	対照区		活性水施用区		
		平均	±標準偏差	試料数	平均	±標準偏差
草丈 (cm)	32	87.8	±7.1	32	87.5	±5.8
茎径 (cm)	32	1.59	±0.25	32	1.59	±0.26
茎重量 (g)	32	175	±54	32	180	±59
球径 (cm)	32	6.22	±0.78	32	6.31	±0.98
球重 (g)	32	92.6	±32.0	32	95.5	±35.7

掘り取りは7月2日。 活性水施用区は2 t / 10 a 施用。

表5 ニンニクの調査（乾燥後）

J A技術センター

項目	試料数	対照区		活性水施用区		
		平均	±標準偏差	試料数	平均	±標準偏差
球径 (cm)	32	5.84	±0.78	32	5.95	±0.94
球重 (g)	32	60.5	±19.7	32	64.6	±24.5

乾燥室にて乾燥。